



## angolare per reggetta fino a 19 mm



Gli angolari di protezione in plastica sono usati per proteggere la merce dalle sollecitazioni della reggetta durante le operazioni di fissaggio (preservando l'integrità degli spigoli) ed in fase di trasporto. Sono disponibili in diverse misure a seconda del tipo di reggetta e della tipologia di collo. Grazie all'elevata rigidità, semplificano il lavoro dell'operatore garantendo la stabilità della reggetta durante il tensionamento.

Operano indifferentemente con reggetta in tessuto di poliestere petband<sup>®</sup>, acciaio, poliestere o polipropilene / grazie alla loro struttura in PP e PE abbinano elevata flessibilità ad un'ottima resistenza / vengono utilizzati nella reggiatura di compensati, laminati, lamiere, vetri scatole etc. /







mod.	larghezza reggetta	misure (mm)				pz/scatola	peso/scatola	codice
		а	b	С	d			
R A 20 PI	fino a 32 mm	25	37	40	28	4000	16 kg	A10103540I
vi invitiamo a	a contattare un nostro espe	erto pe	r riceve	ere into	rmazion	ı relative alle varian	iti non indicate in tabe	lla 

## joint system®

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t+39 011 957 29 54

f + 39 011 908 42 94

p. iva/c.f. 07038280017

info@jointsystem.com