


## angolari per reggetta con punte





**Gli angolari in plastica** sono usati per preservare l'integrità degli spigoli dalle sollecitazioni della reggetta durante le operazioni di reggiatura ed in fase di trasporto.


Grazie all'elevata rigidità, semplificano il lavoro dell'operatore garantendo la stabilità della reggetta durante il tensionamento.

Operano indifferentemente con reggetta in tessuto di poliestere **petband**<sup>®</sup>, acciaio, poliestere o polipropilene / grazie alla loro struttura in PP e PE abbinano elevata flessibilità ad un'ottima resistenza / vengono utilizzati nella reggiatura di compensati, laminati, lamiere, vetri; / per le scatole in cartone è stata realizzata questa **versione con punte** in grado di garantire un'adesione ottimale al cartone.









mod.	larghezza reggetta	a a	isur b	e (mn c	n) d	pz/scatola	peso/scatola	codice
RAT40P	P fino a 20 mm	21,5	40	50	40	2.000	8 kg	A10104022VP
vi invitiamo a contattare un nostro esperto per ricevere informazioni relative alle varianti non indicate in tabella								

## joint system®

via volvera 123 10090 bruino torino italy t +39 011 957 29 54 f + 39 011 908 42 94 p. iva / c. f. 07038280017

info@jointsystem.com