

# S joint system®

handling & packaging

## #07.C angolari parabordi e salvaspigoli

### angolari jumbo per cinghie fermacarico

---

Gli angolari per cinghie fermacarico joint system® proteggono i bordi del vostro prodotto durante il trasporto garantendo l'integrità delle cinghie. Gli angolari per cinghie hanno quindi la doppia funzione di proteggere le cinghie dall'usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto, oltre naturalmente a ripartire uniformemente la forza di pretensionamento ottenuta con il tenditore.

## angolari per cinghie

---



## angolari jumbo per cinghie

---

**Resistenti, riutilizzabili, riciclabili.**

Gli angolari di protezione per cinghie fermacarico joint system® sono angolari di grandi dimensioni in PP/PE utilizzati principalmente per salvaguardare i prodotti dai danni causati da legature e chiusure molto tenaci garantendo l'integrità delle cinghie dall'usura per

contatto. Questi angolari particolarmente performanti sono forti, leggeri e resistenti all'acqua, riutilizzabili. L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "Fattore K".

Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del Fattore "K" deve essere maggiore o uguale a 1,5 ( $K > 1,5$ ). Tutti i nostri angolari di protezione hanno un valore di  $K \geq 1,70$ .

---

## C A70 P

angolare in plastica per cinghie fermacarico - brevettato

### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in ABS jumbo per ancoraggio con incavo / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 150 mm / interna - 70 mm. / **lunghezza alette:** 185 mm x 145 mm / **peso:** 285 gr. / **fattore K:** 1,8 /



---

## C A70 Pp

angolare in plastica per cinghie fermacarico - serie economica

### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP/PE jumbo per ancoraggio con incavo / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 150 mm / interna - 80 mm / **lunghezza alette:** 185 mm x 130 mm / **peso:** 240 gr. / **fattore K:** 1,7 /



---

## C A70 Par

angolare in plastica per cinghie fermacarico - il più usato!

### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP/PE jumbo per ancoraggio ad angolo retto / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 150 mm / interna 70 mm / **lunghezza alette:** 185 mm x 130 mm / **peso:** 245 gr. / **fattore K:** 1,8 /



---

## C A100 P

angolare in plastica per cinghie fermacarico - con asola

### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP/PE jumbo per ancoraggio ad angolo retto / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 132 mm / interna 100 mm / **lunghezza alette:** 85 mm x 85 mm / **peso:** 59 gr. / **fattore K:** 1,7 /



---

## C A50 P

angolare in plastica per cinghie fermacarico - serie economica - utilizzo generico

### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in LDPE per ancoraggio con incavo / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 56 mm / interna 50 mm / **lunghezza alette:** 45 mm x 45 mm / **peso:** 59 gr. / **fattore K:** 1,7 /



### C A60 P

angolare in plastica per cinghie fermacarico - brevettato

#### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP jumbo per ancoraggio con incavo /  
**finitura:** colore verde / **larghezza:** esterna - 160 mm / interna - 65 mm. / **lunghezza alette:** 180 mm x 140 mm / **peso:** 305 gr. / **fattore K:** 1,8 /



### C 60 Pp

angolare in plastica per cinghie fermacarico -

#### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP jumbo per ancoraggio con incavo / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 144 mm / interna - 60 mm. / **lunghezza alette:** 180 mm x 60 mm / **peso:** 275 gr. / **fattore K:** 1,9 /



### C A60 Peco

angolare in plastica per cinghie fermacarico - brevettato

#### caratteristiche tecniche

**tipologia:** angolare in PP jumbo per ancoraggio con incavo / **finitura:** colore nero / **larghezza:** esterna - 160 mm / interna - 60 mm. / **lunghezza alette:** 180 mm x 100 mm / **peso:** 250 gr. / **fattore K:** 1,8 /

