

S joint system®



handling & packaging

#07.d angolari parabordi e salvaspigoli

profili per cinghie fermacarico

Gli angolari per cinghie fermacarico joint system® proteggono i bordi del vostro prodotto durante il trasporto garantendo l'integrità delle cinghie. Gli angolari per cinghie hanno quindi la doppia funzione di proteggere le cinghie dall'usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto, oltre naturalmente a ripartire uniformemente la forza di pretensionamento ottenuta con il tenditore.

profili angolari per cinghie



profili angolari per cinghie

Resistenti, riutilizzabili, riciclabili.

I profili angolari di protezione per cinghie fermacarico joint system® sono angolari di grandi dimensioni utilizzati principalmente per salvaguardare i prodotti dai danni causati da reggiature, legature e chiusure molto tenaci. Questi angolari, particolarmente performanti, sono forti, leggeri e resistenti all'acqua, alla maggior parte di solventi chimici, alle

sostanze caustiche ed acidi; sono riutilizzabili. Con i profili angolari, che possono avere lunghezze fino a 4 metri, la forza di tensionamento, causata dalla cinghia, viene ripartita in modo omogeneo su tutta la superficie a contatto con il prodotto. Pertanto sono indicati per un utilizzo con merci pallettizzate, materiali da costruzione, legno, parti in

calcestruzzo, pannelli bottiglie etc. L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "Fattore K". Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del fattore "K" deve essere maggiore o uguale a 1,5 ($K > 1,5$). Tutti i nostri angolari di protezione hanno un valore di $K \geq 1,70$.

C A PL

profilo angolare in plastica per cinghie fermacarico

caratteristiche tecniche

tipologia: angolare in PP/PE jumbo per ancoraggio con incavo /

finitura: colore nero /

lunghezza: 400 mm / 800 mm. / 1150 mm.

lunghezza alette: 185 mm x 185 mm /

peso: 400 mm / 800 mm. / 1150 mm.



C AVP

profilo angolare in plastica per cinghie fermacarico in HDPE alveolare

caratteristiche tecniche

tipologia: angolare in HDPE jumbo per ancoraggio con incavo /

finitura: colore arancio / colore blu

lunghezza: fino a 6 metri /

lunghezza alette: blu, 120 x 120 mm / arancio, 190 x 190 mm

peso: blu, 1,25 kg/mt / arancio, 2,50 kg/mt



C PB

angolare in plastica per cinghie fermacarico estruso in HDPE

caratteristiche tecniche


tipologia: angolare con incavo jumbo /

finitura: colore nero /

lunghezza: fino a 6 metri /

lunghezza alette: 180 x 140 mm /

peso: 5 mm: 1,70 kg/mt / 6,5 mm: 2,20 kg/mt /



joint system

via volvera 123

10090 bruino torino italy

t +39 011 957 29 54

f +39 011 908 42 94

p iva / c f 07038280017

info@jointsystem.com