

angolare per cinghie



le parti laterali in rilievo garantiscono un'adeguata distribuzione della pressione della cinghia su tutta la superficie dell'angolare a contatto con il prodotto, assicurando stabilità e resistenza.

mod. C A70 Par

angolare in plastica ad angolo retto per cinghie fermacarico - il più usato dai trasportatori! -

Gli angolari per cinghie fermacarico **petband corner** proteggono i bordi del vostro prodotto durante il trasporto garantendo l'integrità delle cinghie. Gli angolari per cinghie hanno quindi la doppia funzione di proteggere le cinghie dall'usura per contatto e di protezione degli angoli del vostro prodotto, oltre naturalmente a ripartire uniformemente la forza di tensionamento ottenuta con il tenditore. Questi angolari particolarmente performanti sono forti, leggeri e resistenti all'acqua, riutilizzabili e riciclabili.

L'efficacia nel distribuire la tensione da parte della protezione angolare è definita come "Fattore K". Secondo i requisiti della norma EN 12195-1 e della VDI 2700, il valore del Fattore "K" deve essere maggiore o uguale a 1,5 (K>1,5) I nostri angolari di protezione C A70 Par hanno un valore di K=1,80.

modello: C A70 Par

dimensioni: 185 mm x 145 mm x 150 mm / temperatura resistente alla deformazione: fino a 50° a 1,8 Mpa (ISO 75-1,2) / peso: 245 gr. / fattore K: 1,8 / materiale: polipropilene, polietilene

joint system®

via volvera 123 10090 bruino torino italy t + 39 011 957 29 54 f + 39 011 908 42 94 p.iva / cf 07038280017